

立式工作站规格书

Vertical workstation



一、产品介绍

立式工作站提供便捷的操作模式，使用者能够自行完成工具借还操作，具有图形化的友好操作界面，支持中英文语言切换的系统，能支持多个工具同时操作，使流程更加简化高效，提升工作效率，减少管理者的劳动强度。

二、产品特点

- 21.5 寸屏操作体验感强，视觉感丰富
- 可实现无人化借还，减少管理员手动登记的麻烦流程，提高工具领取速率；
- 配备多种识别权限，能准确记录借还人的信息，责任到人，确保工具完好性

三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-DP7A
性能参数	
操作系统	Windows (可选配安卓)
工控配置	I5, 4GRAM, 128G SSD (RK3399, 4G+16G)
识别方式	射频识别 (超高频 RFID)
物理参数	
整机尺寸 (高*宽*深)	2001mm*800mm*500mm
屏幕	21.5 寸电容触摸屏
分辨率	1920*1080

屏比	16:9
工具领用数量	≤30 件
通讯接口	网口
固定/移动方式	底部脚杯/脚轮
超高频 RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
RFID 主芯片	Impinj R2000
识别权限, 功能	
人脸识别	标配
刷卡	标配
顶部监控	选配
电源	
供电输入	AC220V
操作环境	
工作温度	-20~70°C
工作湿度	10%RH~90%RH

四、产品尺寸

